Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISCH

29 140 979 Produktversion ab 30.06.2015

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass gebürstet SERIENSPEZIFISCH

29 140 979 Produktversion ab 30.06.2015

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

29 140 979 Produktversion ab 30.06.2015



Durchflussdiagramm

Zertifikate

LGA_29

DORN BRACHT

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass gebürstet SERIENSPEZIFISCH

29 140 979 Produktversion ab 30.06.2015



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 30 30 014 00 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 12 mm -	1,00	2
1	09 20 71 003-39	Abdeckung Ø 36 x 9,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
5	09 27 97 013-39	Rosette DB Logo Ø 50 x 10 mm, 3/4" - Dark Brass gebürstet	1,00	60
9	09 23 10 004 90	Befestigung mit Bund Verschraubung 3/4" -	1,00	2
8	09 14 40 002 90	Dichtung Vf 3110, 41,0 x 27,0 x 1,0 mm -	1,00	2
4	09 16 01 012-39	Ring Ø 26,5 x 15 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
6	09 14 10 030 90	O-Ring 36,17 x 2,62 mm -	1,00	2
3	09 20 71 002-39	Griff Ø 32 x 36 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
10	90 17 09 051 00 90	Umstellung Ersatzteil für 04.17.09.041.15.90 716x133x80 mm -	1,00	2
7	09 14 05 014 90	Dichtung NBR 70 48,0 x 27,0 x 3,0 mm -	1,00	2