

Dichiarazione livello rumore

Declaration Noise level

Noi:

We:

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem,
Belgium

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità:

Declare under our responsibility :

Per il codice prodotto (codice di identificazione) :

For product number (identification code) :

RV15467 PROSYS FILLING SMARTVALVE CLASS 1 (OLI Sistemas sanitarios) Azor Plus side

Montato su:

Mounted on :

PROSYS	R009067	PRE WALL 820 DRY 150 WC CL1
PROSYS	R014367	PROSYS WC FRAME 80
PROSYS	R014167	PROSYS WC CISTERN 150 M
PROSYS	R014667	PROSYS WC LIGHT FRAME 80
PROSYS	R014767	PROSYS WC CISTERN 80
PROSYS	R043667	PROSYS 80 WC FRAME CL1 MECH TYPE 4
PROSYS	R043867	PROSYS 80 WC CISTERN CL1 MECH TYPE 4



Un livello di rumore :

A noise level :

Groupe I
 $L_{ap} = 16 \text{ dB(A)}$ $Q_{max} = 0,15 \text{ l/s}$

Come indicato nel test report :

As indicated on test report :

AC21-515-1 dated 17/05/2021 issued by CSTB

Website link : <https://database.cstb.fr/fr-fr/CertificateDetails/NF076-64b543a9df488b5b5fe9598d>

Certificate : N° 230-U1-23/2 dated 18/10/2023

23.01.2024

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon

