


# Umlenkstück

Artikelnummer 2257000401



## Technische Daten

<b>Anschlussgröße 1 (AG1)</b>	G 3/4
<b>Anschlussgröße 2 (AG2)</b>	G 3/4
<b>Anschlussstyp 1 (AT1)</b>	Eurokonus
<b>Anschlussstyp 2 (AT2)</b>	Innengewinde
<b>Geeignet für</b>	Eurokonus
<b>Bauform</b>	Durchgangsform
<b>Ausführung</b>	mit 2 Konuseinlegeteilen
<b>Rohrsystem</b>	Zweirohrsystem
<b>Typ</b>	absperribar
<b>Gewindelänge 1 (GL1)</b>	10 mm
<b>Schlüsselweite 1 (SW1)</b>	30 mm
<b>Achsmaß (AM)</b>	50 mm
<b>Kvs-Wert</b>	1,04
<b>Länge (L)</b>	102,95 mm
<b>Breite (B)</b>	33,5 mm

# Umlenkstück

Artikelnummer 2257000401

Höhe (H)	51 mm
Material Formdichtungen	EPDM / Teflon
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Körper/Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Anschlussnippel	Messing blank
Material Konuseinlege teil	PA
Material	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	40
EAN-Code	4033878200278
Gewicht (Stammdaten)	0,394 kg
ETIM 7	EC010077
ETIM 8	EC010077
eCl@ss 10.1	22-39-04-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

# Umlenkstück

Artikelnummer 2257000401

Umlenkstück Durchgangsform absperribar Artikel-Nr. 2257000401 / 2257000501

KVS = 1,04

