


Umlenkstück

Artikelnummer 2257000501



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 1/2
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlusstyp 2 (AT2)	Außengewinde
Geeignet für	Eurokonus
Bauform	Durchgangsform
Ausführung	mit 2 Nippeln G 1/2 x G 3/4
Rohrsystem	Zweirohrsystem
Typ	absperribar
Gewindelänge 1 (GL1)	10 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Achismaß (AM)	50 mm
Kvs-Wert	1,04
Länge (L)	102,95 mm
Breite (B)	33,5 mm

Umlenkstück

Artikelnummer 2257000501

Höhe (H)	51 mm
Material Formdichtungen	EPDM / Teflon
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Körper/Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Anschlussnippel	Messing blank
Material Konuseinlegeteil	PA
Material	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	40
EAN-Code	4033878200292
Gewicht (Stammdaten)	0,45 kg
ETIM 7	EC010077
ETIM 8	EC010077
eCl@ss 10.1	22-39-04-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

Umlenkstück

Artikelnummer 2257000501

Umlenkstück Durchgangsform absperrrbar Artikel-Nr. 2257000401 / 2257000501

KVS = 1,04

