

33 880 888



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 415 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 275 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

1	Dark Platinum gebürstet	33 880 888-99
	Chrom	33 880 888-00
	Platin gebürstet	33 880 888-06
	Platin	33 880 888-08
	Dark Chrome	33 880 888-19
,	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 880 888-93

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-99 - Dark Platinum gebürstet



Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet

82 444 970-99






33 880 888






Durchflussdiagramm





33 880 888

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







33 880 888

Ersatzteilstückliste