

Productinformatieblad

Specificaties



Polyamide slot met - Handgreep 405 voor PanelSet S3x behuizing

NSYCL405CSX

EAN Code: 3606480154829

Prijs: 39,00 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
product or component type	Hendel
Applicatie	Multifunctioneel
mounting support	Directe montage op deur
compatibiliteit product	S3X kasten
bereik compatibiliteit	PanelSeT S3X PanelSeT S3X
apparaatsamenstelling	1 cilinder rond 2 sleutel 1 hendel met sleutelslot

Complementair

Quantity per set	Set van 1
materiaal	Hendel: polyamide
type slot	Sleutelslot
type slot met sleutel	Cilinder
sleutelnummer	405
net weight	0,14 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	124,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	36,500 cm
Package 2 Width	28,500 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	7,880 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No