


Flexibler Heizkörperanschluss

Artikelnummer 28261238341



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 1/2
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 3/4
Anschlussgröße 3 (AG3)	G 3/8
Anschlussgröße 4 (AG4)	G 3/4
Anschlusstyp 1 (AT1)	Außengewinde
Anschlusstyp 2 (AT2)	Innengewinde
Anschlusstyp 3 (AT3)	Außengewinde
Anschlusstyp 4 (AT4)	Außengewinde
Geeignet für	Eurokonus
Bauform	Durchgangsform
Gewindelänge 1 (GL1)	13,5 mm
Gewindelänge 2 (GL2)	12 mm
Gewindelänge 3 (GL3)	11 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	22 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	30 mm

Flexibler Heizkörperanschluss

Artikelnummer 28261238341

Schlüsselweite 3 (SW3)	19 mm
Schlüsselweite 4 (SW4)	24 mm
Schlüsselweite 5 (SW5)	26 mm
Länge variabel (Lv)	65-95 mm
Breite (B)	33,5 mm
Höhe (H)	33,5 mm
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Reduzierung	Messing vernickelt
Material Wellschlauch	Edelstahl
Material	Edelstahl
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Biegeradius	40 mm
Berstdruck	90 bar
max. Durchflussmenge	1400 l/h

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878003046
Gewicht (Stammdaten)	0,18 kg
ETIM 7	EC011399

Flexibler Heizkörperanschluss

Artikelnummer 28261238341

ETIM 8	EC011399
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

Flexibler Heizkörperanschluss

Artikelnummer 28261238341

