


Productinformatieblad

Specificaties



Actassi - Uitschuifbaar geventileerd legbord 19 - 600-800-1000mm - RAL7035

NSYBBT1U40P

EAN Code: 3606480172458

Prijs: 203,10 EUR

Hoofd

range of product	Actassi
product of component type	Telescopische geperforeerde plank
categorie toebehoren	Steun toebehoren
kleur	Grijs (RAL 7035)

Complementair

bereik compatibiliteit	Actassi VDA Actassi VDS
materiaal	Plaatstaal
montagezone	Tussen de voorste en achterste 19 "stijlen
bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging
aantal rekeenheden	1U
regeling	Aanpasbaar van -100 tot + 50 mm, in stappen van 50 mm
permanente toelaatbare belasting	45 kg
afstand tussen middelpunten	258 mm
aantal rekeenheden	24U 33U 42U 38U 29U 47U

beschrijving behuizing/ cel	Behuizing breedte: 600 mm diepte: 600 mm hoogte: 1200 mm Behuizing breedte: 800 mm diepte: 600 mm hoogte: 1200 mm Behuizing breedte: 600 mm diepte: 600 mm hoogte: 1400 mm Behuizing breedte: 800 mm diepte: 600 mm hoogte: 1400 mm Behuizing breedte: 600 mm diepte: 600 mm hoogte: 1600 mm Behuizing breedte: 800 mm diepte: 600 mm hoogte: 1600 mm Behuizing breedte: 600 mm diepte: 600 mm hoogte: 1800 mm Behuizing breedte: 800 mm diepte: 600 mm hoogte: 1800 mm Behuizing breedte: 600 mm diepte: 600 mm hoogte: 2000 mm Behuizing breedte: 800 mm diepte: 600 mm hoogte: 2000 mm Behuizing breedte: 600 mm diepte: 600 mm hoogte: 2200 mm Behuizing breedte: 800 mm diepte: 600 mm hoogte: 2200 mm
-----------------------------	--

diepte	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm
--------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	41,000 cm
verpakking 1 lengte	48,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,872 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	62,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	245,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja