


QVENTI

brings comfort to life



Catalogus Omkastingen



Ontworpen voor een zichtbaar verschil

Qventi omkastingen zijn ontwikkeld voor het gebruik buitenshuis over het buitendeel van airconditioners en warmtepompen. Het toepassen van een omkasting zorgt voor een rustiger (straat)beeld en kent een verhoogd esthetisch karakter. Dankzij het camouflerende effect valt de buitenunit niet meer (in negatief opzicht) op. De stijlvolle buitenunit covers zijn tevens onderhoudsvriendelijk, beschermend en duurzaam. Het slimme, veelzijdige ontwerp zorgt voor multifunctionele toepassingen en een snelle tijdsbesparende installatie.



Verschillende series en maatvoeringen

Qventi heeft verschillende maatvoeringen en verschillende series:

- Q CAL100
- Q CAL115
- Q CAL130

Dankzij het universele karakter en de verschillende maatvoeringen is er voor nagenoeg alle merken en modellen airconditioners en (zwembad)warmtepompen een goed passende omkasting.



Assortiment per serie

Elke serie bestaat uit een productassortiment van 3 unieke producten:

- Q Basisomkasting
- Q Optionele bodemplaat (bij hangende opstelling)
- Q Optionele achterplaat (bij vrijstaande opstelling)

De basisomkasting bestaat uit een voorpaneel, zijpanelen en een bovenplaat. De basisomkasting is altijd benodigd en afhankelijk van de installatie-situatie kan er voor gekozen worden om een optionele bodemplaat of achterplaat te gebruiken.



Slim, lichtgewicht multifunctioneel ontwerp

De slimme, stevige, lichtgewicht constructie maakt de omkastingen toepasbaar voor verschillende opstellingen;

- Q Grondopstelling
- Q (vrij)staande opstelling
- Q Hangende opstelling

De vervaardiging van volledig aluminium materiaal in combinatie met een dubbelzijdige matte poedercoating afwerking zorgt voor een schitterende, rustige uitstraling.



Optimaal luchtcirculatiesysteem

Het doordachte ontwerp, voorzien van een lamellenconstructie aan de voorzijde en beide zijkanten, zorgt voor beperkt zicht van de airconditioner/warmtepomp en voldoende ventilatie. Voor een optimaal luchtcirculatiesysteem zijn zowel de bovenzijde als de beide zijkanten voorzien van een extra inkeping voor de aan- en afvoer van de lucht. Deze inkepingen zijn tevens inzetbaar om de koven zonder zaagwerk eenvoudig in de omkasting te plaatsen.

Het hellende dak zorgt voor een natuurlijke afwatering waardoor er geen water op blijft staan.



4 individuele stelpoten

Bij grondplaatsing zijn de 4 individuele stelpoten toepasbaar die extra hoogte kunnen realiseren tot 10cm hoogte (per stelmaat). Hierdoor wordt het mogelijk om de omkasting bij een ongelijke ondergrond waterpas te plaatsen.



Volledig installatieklaar

De omkastingen zijn compact verpakt in een stevige verpakking en voorzien van zeer goed beschermingsmateriaal. De omkastingen worden volledig installatieklaar geleverd en zijn hiermee meteen gereed om gemonteerd te worden. De montagewerkzaamheden zijn beperkt, doordat het voorpaneel al met een scharnierconstructie aan de zijpanelen is gemonteerd en ook de gaten al zijn voorgeboord. Hierdoor is de omkasting in slechts enkele minuten in elkaar geschroefd.



Afwerking in kleur en stijl

De omkastingen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat deze nagenoeg perfect aansluiten bij de installatie-situatie, zoals de kleur van de gevel, kozijnen of de tuin. Zo is er de keuze uit antraciet, zwart, wit, bruin en groen.

De kleuren zijn bijna allemaal perfect toe te passen in combinatie met dezelfde leidinggootkleuren, waardoor het buitendeel van de airconditioner of warmtepomp verandert in een schitterend, gecamoufleerd geheel.

De installatie wordt nog chiquer dankzij de toepassing van de omkasting. Een esthetische meerwaarde, die zorgt voor behoud van de prestaties met een geweldige uitstraling. De Qventi omkasting is de finishing touch van de installatie, die zorgt voor een hoogwaardige afwerking in stijl.



Basisunit	CAL100	CAL115	CAL130
Afmetingen buitenzijde (B/D/H)*			
Afmetingen binnenzijde (B/D/H)			
Brutogewicht & nettogewicht	10.9 kg / 8.5 kg	13.8 kg / 10.0 kg	19.8 kg / 15.2 kg
Bodemplaat (optioneel)			
Brutogewicht & nettogewicht	3.1 kg / 2.2 kg	4.3 kg / 2.5 kg	5.5 kg / 3.3 kg
Achterplaat (optioneel)			
Brutogewicht & nettogewicht	4.6 kg / 2.8 kg	6.1 kg / 3.7 kg	9.3 kg / 5.9 kg
Kleuren			
Artikelnummers	CAL100BA Antraciet CAL100BW Wit CAL100BB Bruin CAL100BG Groen CAL100BZ Zwart	CAL115BA Antraciet CAL115BW Wit	CAL130BA Antraciet CAL130BW Wit

*Afmetingen zijn exclusief mogelijkheid om met stelpoten te verhogen tot maximaal 10cm extra hoogte



RAL9017

RAL8017

RAL9010

RAL6005

RAL7016

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com