



OptiLine 45 - Vrijstaande zuil - Dubbel - 6X WCD, 2X CAT6 UTP - Geanodiseerd - 600 mm

ISM22209

EAN Code: 3606489821210

Prijs: 1.130,00 EUR

Hoofd

Producttype	Pool
montage apparaat	Basismontage
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd

Complementair

grootte opening vooraan	45 mm
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid	1
depth	90 mm
width	116 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	230,0 cm
Package 1 Weight	11,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	96,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	260,0 cm
Package 2 Weight	245,0 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







