

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Rotationsschälgerät 180-400 mm	1500004348	4004625556498

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Rotationsschälgerät 180–400 mm
Artikelnummer	1500004348
EAN/GTIN	4004625556498
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kunststoffschweißen
RO Produktgruppe	Heizwendelschweißgeräte
Nettogewicht	9.900 kg
Bruttogewicht	10,200 kg
Länge	590,000 mm
Breite	390,000 mm
Höhe	140,000 mm
Versandgewicht	10,200 kg
Verpackung Länge	59,000 cm
Verpackung Breite	39,000 cm
Verpackung Höhe	14,000 cm
Verpackungsvolumen	0.322
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82055980
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkt Hierarchie	Schälgeräte
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Warengruppe	PPW
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	180 - 400 mm
Geeignete Materialien	Kunststoff Polyethylen
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten
Batteriegelsetz betroffen	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rotationsschälgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • einfache Fixierung an den Rohren • gleichbleibender Spanabtrag • auch für kurze Rohrenden geeignet
Einsatzbereich	Mit dem ROSCRAPER 400 können Rohre und Formteile mit Außendurchmessern von 180 bis 315 mm bearbeitet werden. Sie werden sowohl bei Gas-, Trinkwasser-, Abwasser- und industriellen Anwendungen eingesetzt.
Produktbeschreibung	Rotationsschälgeräte für die spanende Bearbeitung von Rohroberflächen zur Vorbereitung von Heizwendelschweißungen gemäß DVS 2207.
Marketingtext	Das Rohrendenschälgerät ROSCRAPER 400 ist für das Entfernen der Oxidschicht von thermoplastischen Rohren und Formteilen konzipiert. Mit dem hochwertigen Schälmesser wird ein Spanabtrag von mindestens 0,2 mm gemäß DVS 2207 pro Schälvorgang gewährleistet. Das Schälgerät wird in der Rohrinneenseite gespannt und sorgt aufgrund der großflächigen Halteschienen für einen sicheren Halt.
Lieferumfang	ROSCRAPER 400 Grundgestell Befestigungsschlüssel 1 Stück Ersatzmesser Innensechskantschlüssel 2 mm ROCASE 6412 mit Schaumstoffeinlage

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung


ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige

Medien

Hauptbild		MamfileID: 168028 1500004348_rotationsschaelgeraet_p01.tif
-----------	---	---

Produktbild		MamfileID: 168035 1500004348_rotationsschaelgeraet_p02.tif
-------------	--	---

Detailbild		MamfileID: 168033 1500004348_rotationsschaelgeraet_d01.tif
------------	---	---

		MamfileID: 168031 1500004348_rotationsschaelgeraet_d02.tif
--	---	---

Medien



MamfileID: 168029

1500004348_rotationsschaelgeraet_d03.tif