

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                                        | Artikelnummer | EAN           |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ROMAX COMPACT III Set SV15-22-28, 2Ah, EU, AMP | 1000004276    | 4004625554982 |

**ROMAX COMPACT III Set SV15-22-28, 2Ah, EU,  
AMP****Stammdaten**

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | ROMAX COMPACT III Set AMPShare, SV, 15-22-28mm, 2Ah Akku |
| Artikelnummer                      | 1000004276                                               |
| EAN/GTIN                           | 4004625554982                                            |
| Artikeltyp                         | Artikel-Set                                              |
| RO Produktbereich                  | Installation                                             |
| RO Produktlinie                    | Pressen                                                  |
| RO Produktgruppe                   | Pressmaschine Compact                                    |
| Nettogewicht                       | 9,250 kg                                                 |
| Bruttogewicht                      | 9,620 kg                                                 |
| Länge                              | 398,000 mm                                               |
| Breite                             | 405,000 mm                                               |
| Höhe                               | 145,000 mm                                               |
| Versandgewicht                     | 9,620 kg                                                 |
| Verpackung Länge                   | 400,000 mm                                               |
| Verpackung Breite                  | 400,000 mm                                               |
| Verpackung Höhe                    | 145,000 mm                                               |
| Verpackungsvolumen                 | 23.372,550                                               |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland                                         |
| Ursprungsregion                    | Hessen                                                   |
| Zolltarifnummer                    | 84678900                                                 |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                                            |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 2                                           |
| Rabattgruppe 2023                  | A                                                        |
| Produktgruppe                      | Presstechnik, Verbundrohrbearb                           |
| Warengruppe                        | Verpressen                                               |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                                               |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                                               |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                                    |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                                    |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                                        |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                                        |
| Verpackungsmenge                   | 1                                                        |
| Mindestmenge                       | 1                                                        |
| REACH-Konformität                  | Keine Information                                        |
| WEEE / ElektroG                    | Nein                                                     |
| RoHS Kennzeichnung                 | RoHS nicht anwendbar                                     |

## Stammdaten

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
|-------------------------|------|

## Technische Daten

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| System-Akku                   | AMPSHare                                  |
| Spannung                      | 18 V                                      |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12 - 40 mm                                |
| Arbeitsbereich Temperatur     | -10 – 60 °C                               |
| Batterie System               | Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar) |
| Batterie Typ                  | Wiederaufladbar                           |
| Pressbackensystem             | Pressbacke Compact                        |
| Kolbenkraft                   | 19 kN                                     |
| Zeit Presszyklus              | 3 sek                                     |
| Kapazität Akku                | 2 Ah                                      |
| Batterie Anzahl               | 1 Stück                                   |
| Typ-Akku                      | Li-Power                                  |
| eClass Code                   | 21049090                                  |
| Klassencode ECLASS            | AKN665                                    |
| Pressbackenaufnahme           | 270° drehbar                              |
| Hub                           | 30 mm                                     |
| Wartungsintervall             | 40.000 Verpressungen / 2 Jahre            |
| Batteriegesetz betroffen      | Nein                                      |
| Batteriegesetz gemeldet       | Ja                                        |
| Sicherheitsdatenblätter       | Nein                                      |
| WEEE / ElektroG               | Nein                                      |
| Batteriekennzeichen           | Ja                                        |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Smarte Pressmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Connected: Pressdatenerfassung in Echtzeit via ROTHENBERGER App</li><li>• Schnell: 3-Sekunden-Verpressung mittels effektivem Druckaufbau</li><li>• Stark: Verpresst Fittings bis Ø 35 mm (Metall) / Ø 40 mm (Kunststoff)</li><li>• Komfortabel: Perfekt ausbalancierte Schwerpunktslage ermöglicht angenehmes Arbeiten</li><li>• Handlich: Nur 2,5 kg Gewicht verteilt auf 34 cm Länge</li></ul> |
| Einsatzbereich       | Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings für Hausinstallationen, Etagen- und Servicearbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**ROMAX COMPACT III Set SV15-22-28, 2Ah, EU, AMP****Marketing**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Smarte Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 35 mm (Metall) und Ø 40 mm (Kunststoffsysteme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marketingtext       | Das ROMAX COMPACT III Set EU AMPShare beinhaltet die Pressbacken der Kontur SV in den Größen 15-22-28 mm. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX COMPACT III AMPShare eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen. Die ROMAX COMPACT III AMPShare verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 19 kN und einem Presszyklus von 3 Sekunden. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Echtzeit-Datenerfassung von relevanten Maschinenparameter und komfortable Erstellung von Pressprotokollen direkt vor Ort mittels ROTHENBERGER App durch CONNECTIVITY. Durch die optimierte Kompaktbauweise und dem perfekt ausbalancierten Gewicht werden Installationsarbeiten über längere Etappen eine Leichtigkeit. |
| Lieferumfang        | ROMAX COMPACT III<br>Pressbacke Compact, SV, 15 mm<br>Pressbacke Compact, SV, 22 mm<br>Pressbacke Compact, SV, 28 mm<br>18 V / 2 Ah Akku<br>Ladegerät EU<br>Bedienungsanleitung ROMAX COMPACT III<br>ROCASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**ETIM 8.0**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Länge                           | 395 mm                     |
| Nennspannung                    | 18 V                       |
| Gewicht                         | 4,530 kg                   |
| Geeignet für Rohrdurchmesser    | 0 - 35 mm                  |
| Bedienung                       | Akku                       |
| Abschaltautomatik               | Yes                        |
| Mit Ladeschale                  | No                         |
| Akkukapazität                   | 2 Ah                       |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1                          |
| Geeignet für Stahlrohre         | Yes                        |
| Mit Koffer                      | Yes                        |
| Vorgegebener Ablauf             | No                         |
| ETIM 8 Code                     | EC011062                   |
| ETIM 8 Klassenname              | Presswerkzeug für Fittinge |

**ETIM 9.0**

|              |        |
|--------------|--------|
| Länge        | 395 mm |
| Nennspannung | 18 V   |

## ROMAX COMPACT III Set SV15-22-28, 2Ah, EU, AMP

### ETIM 9.0

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Akkukapazität                   | 2 Ah                       |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1                          |
| Geeignet für Rohrdurchmesser    | 0 - 35 mm                  |
| Geeignet für Stahlrohre         | Yes                        |
| Gewicht                         | 4,530 kg                   |
| Bedienung                       | Akku                       |
| Mit Koffer                      | Yes                        |
| Abschaltautomatik               | Yes                        |
| Mit Ladeschale                  | No                         |
| Vorgegebener Ablauf             | No                         |
| ETIM 9 Code                     | EC011062                   |
| ETIM 9 Klassenname              | Presswerkzeug für Fittinge |

### ETIM 10.0

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| ETIM 10 Klassenname             | Presswerkzeug für Fittinge |
| ETIM 10 Code                    | EC011062                   |
| Länge                           | 395 mm                     |
| Gewicht                         | 4,530 kg                   |
| Nennspannung                    | 18 V                       |
| Akkukapazität                   | 2 Ah                       |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1                          |
| Geeignet für Rohrdurchmesser    | 0 - 35 mm                  |
| Bedienung                       | Akku                       |
| Geeignet für Stahlrohre         | Yes                        |
| Abschaltautomatik               | Yes                        |
| Mit Ladeschale                  | No                         |
| Mit Koffer                      | Yes                        |
| Vorgegebener Ablauf             | No                         |

## ROMAX COMPACT III Set SV15-22-28, 2Ah, EU, AMP

### Medien

Hauptbild



MamfileID: 362195

1000004278\_romax\_compact\_iii\_set\_sv15\_22\_28\_2ah\_uk\_amp.tif

Produktbild



MamfileID: 165980

1000004266\_romax\_compact\_iii\_amp\_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 165828

1000004265\_romax\_compact\_iii\_anw01.tif

MamfileID: 165827

1000004265\_romax\_compact\_iii\_anw02.tif

MamfileID: 165826

1000004265\_romax\_compact\_iii\_anw03.tif

## ROMAX COMPACT III Set SV15-22-28, 2Ah, EU, AMP

### Medien



MamfileID: 165829  
1000004265\_romax\_compact\_iii\_anw04.tif



MamfileID: 165825  
1000004265\_romax\_compact\_iii\_cas\_d01.tif



MamfileID: 165824  
1000004265\_romax\_compact\_iii\_cas\_d02.tif



MamfileID: 165823  
1000004265\_romax-compact-iii-cas\_d03.tif

### Detailbild



MamfileID: 241692  
klein\_1000004266\_romax\_compact\_iii\_amp\_key01(2).tif

### Key Visual