

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Styl - Inzetstuk - Sleutelschakelaar - 2 standen - IP55 - Grijs / Antraciet

MUR35062

EAN Code: 3606480789441

**Prijs: 152,15 EUR**

### Hoofd

range of product	Mureva styl
product of component type	Sleutelschakelaar
product presentatie	Mechanisme met afdekplaat
kleurtint	Antraciet (RAL 7016)

### Complementair

montage apparaat	Oppervlak Verzonken
aandrijver	Sleutel
technologietype	Elektromechanisch
Us nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
nominale stroom	3 A
functie schakelaar	2 posities
nominale voedingsspanning	230 V
terugtrekpositie sleutel	Midden
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) PP (polipropyleen)
connections - terminals	Schroefklemmen
bevestigingsmethode	Met schroeven
oppervlakte afwerking	Mat
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
hoogte	71 mm
breedte	71 mm
diepte	72 mm

### Omgeving

quality labels	EAC CE
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-25...55 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	8,4 cm
---------------------	--------

---

verpakking 1 breedte	8,7 cm
----------------------	--------

---

verpakking 1 lengte	9,3 cm
---------------------	--------

---

verpakking_1_gewicht	119,0 g
----------------------	---------

---

Eenheidstype van verpakking 2	S02
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	12
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	15 cm
---------------------	-------

---

verpakking 2 breedte	30 cm
----------------------	-------

---

verpakking 2 lengte	40 cm
---------------------	-------

---

verpakking 2 gewicht	1,777 kg
----------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.