

PanelSeT PLM - Paalbevestiging max. Ø215 mm voor PLM75



NSYSFP500

EAN Code: 3606480192524

Prijs: 157,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
product of component type	Stijlbevestiging
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	- H: 747 mm B: 536 mm D: 300 mm
montagezone	Achterzijde van kast Buiteninstallaties op paal
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLM
apparatsamenstelling	vaste elementen 2 steunrail 2 strook

Complementair

materiaal	Gegalvaniseerd staal
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - op een stijl locatie
permanente toelaatbare belasting	100 kg
hoogte	45 mm
breedte	495 mm
diepte	32,5 mm
diameter	215 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,568 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	26,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	50,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 gewicht	13,750 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	75
verpakking_3_hoogte	110,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	225,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

