


RAPO 300 ECO-BIDET

Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)

HANDLEIDING



RAPO

POWERED BY
rapotec
SANITARY SOLUTIONS


RAPO 300 ECO-BIDET

Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)


HANDLEIDING

Levering:

- Toiletzitting
- Montageplaat
- Pakking
- bevestigingsmaterialen
- T-Stuk
- Flexibele slang
- Montagehandleiding



Maatgegevens



RAPO 300 ECO-BIDET


Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)

HANDLEIDING


Installatieprocedure:

1. Controleer of de toiletzitting geschikt is voor het toilet. Of het design van het toilet overeenkomt met de vorm van de bril, de afstand tussen de bevestigingsgaten en de opening.
2. Controleer of er een wateraansluiting in de buurt van het toilet is of op het spoelreservoir aanwezig is, zodat de toiletzitting kan worden aangesloten op water.

Totale lengte van deze positie > 500 mm.




3. Verwijder de montageplaat van de toiletbril:



Houd de snelontgrendelknop met één hand ingedrukt en trek de montageplaat met de andere hand eruit.

Verwijder de montageplaat.

4. Installatie van de montageplaat:



1. Monteer het scharnier en de pakking op de montageplaat zoals hierboven getoond


2. Plaats de montageplaat met anti-slipkussen op het toilet en lijn de bevestigingsgaten uit.

3. Kantel het kantelmechanisme van het scharnier in het bevestigingsgat.


RAPO 300 ECO-BIDET

Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)

HANDLEIDING




4. Houd het plaatje met één hand omhoog en draai de bout met de andere hand vast.





5. Vergrendel het scharnier.


5. Installeer de wateraansluiting:



Sluit 3/8" aansluiting van de flexibele slang aan op de 3/8" aansluiting van de toiletzitting.




Als de waterinlaatleiding 3/8" zich aan de andere kant bevindt, verwijder dan de knop en plaats deze omgekeerd aan de andere kant, en draai deze vast.




(Dubbele inlaat, links en rechts verwisselbaar.)


6. Installeer de toiletzitting en zet het water aan:



Monteer de toiletzitting op de montageplaat.



Schuif deze naar achteren totdat u een 'klik' hoort en deze is vergrendeld.




Sluit de flexibele slang aan op de water-toevoer; de installatie is voltooid.

RAPO 300 ECO-BIDET



Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)

HANDLEIDING


Spoelmodus




Bij gebruik van de was functie: draai de buitenste knop met de klok mee, hiermee wordt het sproeien en spoelen gestart. (Let op dat de waterstroom niet in één keer te sterk wordt geopend, dit kan ongemakkelijk sproeien veroorzaken.)




Draai aan de binnenste knop om de spoelpositie aan te passen, zodat verschillende posities gereinigd kunnen worden (bijvoorbeeld voor damesreiniging).




Schoonmaken



Gebruik geen NaCO_3 , NaOH of andere bijtende middelen om het product schoon te maken, dit kan schade aan het product en uw huid veroorzaken. De juiste schoonmaakmethode: spoel een doekje uit met schoon water, wring het uit en veeg het product schoon.



Na langere tijd kan het mondstuk vuil worden. Om de waterstraal schoon te houden kunt u het mondstuk verwijderen voor reiniging of vervangen door een nieuw mondstuk.




RAPO 300 ECO-BIDET

Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)


HANDLEIDING

Verwijderen van de toiletzitting:




- 1. Houd de snelontgrendelknop ingedrukt en trek de bril naar voren uit de montageplaat.
- 2. Kantel de bril omhoog en verwijder deze.

Verwijderen van de montageplaat:



- 1. Draai de scharnierbouten tegen de klok in los.
- 2. Houd het plaatje vast en blijf de bouten tegen de klok in draaien totdat de schroeven loskomen.



- 3. Pak de montageplaat, de gevallen moeren en kantelmechanisme op.
- 4. Verwijder de bout en het kantelmechanisme, en draai de andere kant van het scharnier los.

Notities:

RAPO 300 ECO-BIDET

Toiletzitting met douchefunctie (koudwaterversie)

HANDLEIDING

RAPO

POWERED BY

rapotec
SANITARY SOLUTIONS

WWW.RAPOTEC.EU