

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon X80 - Aansluitkabel - 40PIN connector/ losse draaduiteinden - lengte 3m

BMXFCW301

EAN Code: 3595863920123

Prijs: 49,85 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------|---|
| range of product | Modicon X80 |
| type toebehoren | Voorgevormd snoerenset |
| omschrijving toebehoren | Voorgevormde snoerset - één einde met losse kabels |
| bestemming toebehoren | Voor I/O module 40-wegs connectoren |
| number of cables | 1 |
| elektrische aansluiting | 1 connector 40-wegs 1 uiteinde met losse kabels met kleurcodering In overeenstemming met DIN 47100 |
| kabellengte | 3 m |

Complementair

| | |
|----------------------|-----------------------|
| totaal aantal draden | 20 |
| sectie draad | 0,324 mm ² |
| kaliber AWG | AWG 22 |
| gewicht product | 0,82 kg |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 3,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 22,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 22,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 452,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S02 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 9 |
| verpakking 2 hoogte | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 4,396 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Terugname

Ja

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••1 cables: 68



(1) : Connector View

(2) : Cabling View

(3) : Cable output

□ : Not Wired

■ : Wired