

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROGLISS 20 - Axialpresse kpl	1000001094	4004625392867

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Axialpresse ROGLISS 20
Artikelnummer	1000001094
EAN/GTIN	4004625392867
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Pressen
RO Produktgruppe	Axialpresse
Nettogewicht	2,830 kg
Bruttogewicht	2,830 kg
Länge	44,500 cm
Breite	31,000 cm
Höhe	8,500 cm
Versandgewicht	2,830 kg
Verpackung Länge	44,000 cm
Verpackung Breite	9,500 cm
Verpackung Höhe	32,000 cm
Verpackungsvolumen	13,376
Ursprungsland	FR - Frankreich
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82055980
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	ROGLISS 20
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Warengruppe	Verpressen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengen vielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

eClass Code	17130101
Klassencode ECLASS	BAC459
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Axialpresse
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Komfortabel: Das 3-in-1-Set, bestehend aus Kunststoff-Schere ROCUT TC 42, Expander-Werkzeug und manueller Axialpresse, bietet ein Allround-Paket zur mühelosen Fittingverbindung. • Leicht: Die Presszange ROGLISS 20 liegt mit nur 800g locker und bequem in der Hand. • Benutzerfreundlich: Eine ergonomische Ein-Hand-Bedienung sowie die im Set enthaltene Aufweitzange vereinfachen die Verbindung von Rohr und Fittings.
Einsatzbereich	Zum manuellen Arbeiten mit PEX-Rohren Ø 16 - 18 - 20 mm.
Produktbeschreibung	Manuelle Axialpresse für manuelle Fittingverbindungen von PEX-Rohren mit Ø16 - 18 - 20 mm.
Marketingtext	Die ROGLISS 20 von ROTHENBERGER -Eine Komplettlösung für manuelle Fittingverbindungen von PEX-Rohren. Ohne Kraftaufwand, benutzerfreundlich und mit hoher Qualität bietet das Gerät eine schnelle und einfache Alternative zum Verbinden von Wasser- und Heizungsinstallationssystemen.
Lieferumfang	ROGLISS 20 - Axialpresse kpl ROCUT TC 42 unverpackt Expander-Werkzeug Axialpresse Koffer ohne Schere Bedienungsanleitung

ETIM 8.0

Breite	95 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	440 mm
Funktion	abisolieren und crimpen
Abisolierlänge	0 mm
Antriebsart	Hand
Einstellbarer Leiterquerschnitt	0 mm ²
ETIM 8 Code	EC002778
ETIM 8 Klassenname	Abisolier- und Crimpautomat

ETIM 9.0

Breite	95 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	440 mm
Funktion	abisolieren und crimpen
Abisolierlänge einstellbar	No
Abisolierlänge	0 mm
Antriebsart	Hand
Einstellbarer Leiterquerschnitt	0 mm ²
ETIM 9 Code	EC002778
ETIM 9 Klassenname	Abisolier- und Crimpautomat

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Abisolier- und Crimpautomat
ETIM 10 Code	EC002778
Breite	95 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	440 mm
Funktion	abisolieren und crimpen
Abisolierlänge	0 mm
Antriebsart	Hand
Abisolierlänge einstellbar	No
Einstellbarer Leiterquerschnitt	0 mm ²

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30507
4878_rogliss20_201000001094_pw_01.tif

Produktbild



MamfileID: 30508
4879_rogliss20_201000001094_pw_02.tif



MamfileID: 30509
4880_rogliss20_201000001094_koffer.tif



MamfileID: 30510
4881_rogliss20_201000001094_in_koffer.tif



MamfileID: 30511
4883_rogliss20_201000001094_aw03.tif



MamfileID: 30512
4884_rogliss20_201000001094_zange_02.tif

Medien



MamfileID: 30513
4885_rogliss20_201000001094_aw01.tif



MamfileID: 30514
4886_rogliss20_201000001094_aw02.tif