

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Normabstands-Wasserwaage f.ROCHECK,300mm	1500004454	4004625560709

Normabstands-Wasserwaage f.ROCHECK,300mm



Stammdaten

Bezeichnung Variante	Normabstands-Wasserwaage f.ROCHECK,300mm
Artikelnummer	1500004454
EAN/GTIN	4004625560709
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserwaage
Nettogewicht	0,270 kg
Bruttogewicht	0,280 kg
Länge	300,000 mm
Breite	50,000 mm
Höhe	20,000 mm
Versandgewicht	0,280 kg
Verpackungsvolumen	300
Ursprungsland	IT - Italien
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	90318020
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	RO-Quick
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	70665
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein

Normabstands-Wasserwaage f.ROCHECK,300mm



Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

eClass Code	21160111
Klassencode ECLASS	ADH535
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Normabstands-Wasserwaage
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> Für Normabstände 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm
Einsatzbereich	Zum maßgenauen Einbau durch Montagelehre für Armaturen, mit Horizontal- und Vertikallibelle.
Produktbeschreibung	Die Normabstands-Wasserwaage für ROCHECK mit einer Länge von 300 mm sorgt für präzise Messungen.
Marketingtext	Die Normabstands-Wasserwaagen Set 300 mm, ist für präzises Ausrichten und Nivellieren. Mit dieser Wasserwaage können mühelos horizontale und vertikale Linien ziehen und sicherstellen und die Objekte perfekt ausgerichten. Die Wasserwaage verfügt über eine integrierte Kopflibelle und ein 1/2"-Außengewinde, was eine einfache Befestigung ermöglicht. Mit einer Länge von 300 mm ist sie handlich und leicht zu transportieren.
Lieferumfang	Eckventil-Wasserwaage f. ROCHECK, 70mm Normabstands-Wasserwaage f.ROCHECK,300mm Holz-Gliedermaßstab, 2m Vliestuch Rothenberger Plastikeinlage ROCHEK-Set Stahlblechkasten 400x160x52mm rot

ETIM 8.0

Breite	50 mm
Werkstoff	Aluminium
Länge	300 mm
Durchmesser	50 mm
Anzahl der Libellen	2
Anzahl der Grifflöcher	5

Normabstands-Wasserwaage f.ROCHECK,300mm

ETIM 8.0

Messfläche gefräst	No
Justierbar	No
Relative Messgenauigkeit	100 mm/m
Magnetisch	No
Elektronisch	No
Mit Laser	No
ETIM 8 Code	EC000145
ETIM 8 Klassenname	Wasserwaage

ETIM 9.0

Werkstoff	Aluminium
Breite	50 mm
Länge	300 mm
Durchmesser	50 mm
Relative Messgenauigkeit	100 mm/m
Magnetisch	No
Anzahl der Libellen	2
Anzahl der Grifflöcher	5
Messfläche gefräst	No
Justierbar	No
Elektronisch	No
Mit Laser	No
ETIM 9 Code	EC000145
ETIM 9 Klassenname	Wasserwaage

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserwaage
ETIM 10 Code	EC000145
Breite	50 mm
Länge	300 mm
Durchmesser	50 mm
Werkstoff	Aluminium
Magnetisch	No
Elektronisch	No
Mit Rutschhemmung	No
Relative Messgenauigkeit	100 mm/m
Anzahl der Libellen	2

**Normabstands-Wasserwaage
f.ROCHECK,300mm**

ETIM 10.0

Anzahl der Grifflöcher	5
Profil	sonstige
Messfläche gefräst	No
Justierbar	No
Mit Laser	No
Mit Endkappen	No
End caps removable EF019159	No
End caps shock-absorbing EF019160	No
With reinforcement ribs EF019008	No
Overhead measuring EF019162	No
V-groove EF019163	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 349942
70661_Rocheck_Normabstandswasserwaage_p04.tif