

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Schweißhandgriff f. RE17 m.An schl.mutter	35324	4004625001158

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Schweißhandgriff f. RE17 m.An schl.mutter
Artikelnummer	35324
EAN/GTIN	4004625001158
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Autogengeräte
Nettogewicht	0,455 kg
Bruttogewicht	0,465 kg
Länge	33,000 cm
Breite	12,400 cm
Höhe	6,000 cm
Versandgewicht	0,465 kg
Verpackung Länge	21,000 cm
Verpackung Breite	7,000 cm
Verpackung Höhe	6,000 cm
Verpackungsvolumen	2,455 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	CZ - Tschechische Republik
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84689000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	RE 17 (unverpackt)
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Druck	0,2 – 3,5 bar
Arbeitsbereich Temperatur	1.250 – 1.250 °C
Anschluss	Propan Zubehör / sonstiges Zubehör / G 1/4" RH
Brenner	Oberflächenbehandeltes, verchromtes Messing
Brenngas	Acetylen Propan
Flammttemperatur	3.100 – 3.100 °C
Schneidebereich	12 – 50 mm
Schweißbereich	0,5 – 14 mm
Sauerstoffzufuhr	Turbinen- und Brennkammereffekt
Schlauchanschluss	G 3/8" LH
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Schweißhandgriff <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handgriff für die robuste RE 17 Rohrschweißgarnitur für extreme Anforderungen</li> <li>• Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch umfangreiches Brennersortiment, auch mit biegsamen Brennereinsätzen für schwer zugängliche Stellen</li> </ul>
Anwendungsvorteile	
Einsatzbereich	Zum leistungsfähigen Autogen-Hartlöten von Kupfer, Messing, Eisen, Stahl, Blech, Rohren und NE-Metallen bis zu einer Materialstärke von 14 mm, sowie zum Schneiden bis Materialstärke 100 mm.

## Marketing

Produktbeschreibung	Schweißhandgriff RE 17 zum Schweißen bis Materialstärke 14 mm, zum Schneiden bis Materialstärke 100 mm, zum Hartlöten sowie Anwärmen.
Marketingtext	Der Schweiß-Handgriff für die RE 17 Dreigas-Anlage ist ideal für präzises und effizientes Arbeiten.
Lieferumfang	Schweißhandgriff RE 17, mit Brenner-Anschlussmutter

## ETIM 8.0

Anschluss	sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Handgriff
Mit Piezo-Zündung	No
Betriebsdruck	0 - 2 bar
Mit Schnellkupplung	No
Durchflussleistung	0 - 2 kg/h
Mit Sparventil	Yes
ETIM 8 Code	EC011057
ETIM 8 Klassenname	Brennerhandgriff

## ETIM 9.0

Anschluss	sonstige
Mit Piezo-Zündung	No
Betriebsdruck	0 - 2 bar
Mit Schnellkupplung	No
Durchflussleistung	0 - 2 kg/h
Mit Sparventil	Yes
ETIM 9 Code	EC011057
ETIM 9 Klassenname	Brennerhandgriff

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Brennerhandgriff
ETIM 10 Code	EC011057
Anschluss	sonstige
Mit Piezo-Zündung	No
Betriebsdruck	0 - 2 bar
Mit Schnellkupplung	No
Durchflussleistung	0 - 2 kg/h
Mit Sparventil	Yes

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 111872

schweisshandgriff\_f\_re17\_m\_an schl\_mutter\_35324\_p01.tif