

# Technisch Gegevensblad

## Universalbox CG Wago

### Giethars aftakdoos

met WAGO klemmen zonder label

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met enkele aftakklemmen, geschikt voor koperen en aluminium aders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Universal Box CG T60
Artikelnummer	428123
Notities	Giethars CG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen.
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Copyright	WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Oorsprong van de tekeningen: WAGO en OBO BETTERMANN.
Eigenschappen	OBO BETTERMANN kabelaftakdoos met de insteekafdichting
	Bescherming van de WAGO COMPACT verbindingklem tegen vocht en binnendringend water volgens IPX8
	Beschermingsklasse: IP68 met giethars
	Halogeenvrij
	UV-bestendige aftakkast
	CMR-vrij
	Zonder labelplicht, isocyanaatvrij en siliconenvrij
	Milieu-ontziend
	Grote flexibiliteit door verwijderbare giethars
	Doorzichtig, ook na het uitharden
	Duurzaam onder permanente inwerking van vocht
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
	Buiten
	Aarde

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



Spanningsniveaus	230/400 V
Testrapporten	IEC 60529
	EN 50393
Connector type	221-613
Number of connector	5 Stuks
Lengte L	114 mm
Breedte B	114 mm
Hoogte H	57 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	6 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	2-componenten koolwaterstofhars CG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	OBO BETTERMANN kabelaftakdoos
	WAGO COMPACT verbindingsklem type 221
	Trechter voor comfortabel vullen
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	30 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN-UPC	4010311194462

EAN-UPC	4010311194462			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	120	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	275	275	1200	
Breedte (mm)	191	191	800	
Hoogte (mm)	60	60	1130	
Netto gewicht (kg)	0.723	0.723	86.76	
Bruto gewicht (kg)	0.723	0.723	115.76	