Certificat *Certificate*

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF076 - Composants sanitaires / Sanitary components

N° 257-M1-24/1

AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

GROHE AG
1361 POSTFACH INDUSTRIEPARK EDELBURG
58653 HEMER
Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.
For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

GROHE

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:
https://evaluation.cstb.fr

CSTB le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 257-M1-24/1 du 01/03/2024
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 257-M1-23/2 du 18/10/2023
Décision d'admission initiale / Admission decision N° 257-M1-22/1 du 02/02/1985

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date: **12/03/2024**
Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

ACCREDITATION N° 5-0010 List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF076 - Composants sanitaires
Sanitary components

N° **257-M1-24/1**

Date de publication : 12/03/2024

https://evaluation.cstb.fr

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

COMBINÉ ROB.FLOT. + MÉCANISME / BOTHINLET VALVE + MECHANISM

Combiné rob.flot. + mécanisme universel economique / BothInlet Valve+Universal Water Saving Mechanism

Référence Commerciale	Référence CSTB	Combinaison	Type	Volume Chasse (L)	Classe	Lap	Q Max (L/s)	Type Alimentation
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Combined*	*Type*	*Flush Volume*	*Class*	*Lap*	*Q Max (L/s)*	*Alimentation Type*
Gamme / Range: --								
Réglage / Setting : Oui / Yes								
37 498 PI0	G02	F01a) + K02	Poussoir	3/6	I	13	0,17	Latéral
37 512 PI0	G02	F01a) + K02	Poussoir	3/6	I	13	0,17	Latéral

COMBINÉ ROB.FLOT. + MÉCANISME / BOTHINLET VALVE + MECHANISM

Combiné rob.flot. + mécanisme universel interrompable / BothInlet Valve + Universal Mechanism Can Be Stopped

Référence Commerciale	Référence CSTB	Combinaison	Type	Volume Chasse (L)	Classe	Lap	Q Max (L/s)	Type Alimentation
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Combined*	*Type*	*Flush Volume*	*Class*	*Lap*	*Q Max (L/s)*	*Alimentation Type*
Gamme / Range: --								
Réglage / Setting : Oui / Yes								
37 494 PI0	G01	F01a) + J01	Poussoir	9/6	I	13	0,17	Latéral

ELEMENTS DE RACCORDEMENT / CONNECT INGPIPE

Documents techniques / Technical documents: DT076-06

Tube de chasse / Flush pipe

Référence Commerciale	Référence CSTB	Diam Ext	Longueur (mm)	Materiau	Decoupable	Pipe Rigide	Lieu D'Utilisation
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Ext .Diam*	*Length (mm)*	*Material*	*Can Be Cut*	*Rigid Pipe*	*Location*
Gamme / Range: --							
491694K31_27.33.1836_33.15.0836	TC03	45	300	PP	Oui	Oui	WC
67700131_27.33.1836_33.15.0836	TC01	50	160	PP	Non	Oui	WC
67700131_66143K31_33.15.0836	TC02	50	260	PP	Oui	Oui	WC

ELEMENTS DE RACCORDEMENT / CONNECT INGPIPE

Documents techniques / Technical documents: DT076-06

Pipe évacuation / Discharge pipe

Référence Commerciale	Référence CSTB	Diam Ext	Longueur (mm)	Materiau	Decoupable	Pipe Rigide	Lieu D'Utilisation
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Ext .Diam*	*Length (mm)*	*Material*	*Can Be Cut*	*Rigid Pipe*	*Location*
Gamme / Range: --							
491197031 - 30.11.2536 - 67546040	TE02	80	95,3	PP	Non	Non	WC
491197031 - 67546040	TE01	90	159,4	PP	Oui	Oui	WC
493120040	TE03	90	230	PVC	Non	Coudée	WC

le futur en construction

Certificat Certificate

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF076 - Composants sanitaires
Sanitary components

N° **257-M1-24/1**

Date de publication : 12/03/2024

https://evaluation.cstb.fr

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme specialisé économiseur / Specialized Water Saving Mechanism

Référence Commerciale	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Drilling Cover*	*Type*	*Flush Volume*	*Cisterns*
Gamme / Range: --					
Réglage / Setting : Oui / Yes					
38736	N05	40	Plaque de commande	9/6	38661000

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme universel économiseur / Universal Water Saving Mechanism

Référence Commerciale	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Drilling Cover*	*Type*	*Flush Volume*	*Cisterns*
Gamme / Range: --					
Réglage / Setting : Oui / Yes					
411050040	K02	_	Poussoir	3/6	_

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme universel interrompable / Universal Mechanism Can Be Stopped

Référence Commerciale	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Drilling Cover*	*Type*	*Flush Volume*	*Cisterns*
Gamme / Range: --					
Réglage / Setting : Oui / Yes					
37 497 P10	J01	16-35	Poussoir	9/6	_

ROBINETS A FLOTTEUR / INLET VALVE

Normes / Standards: NF EN 14124

Documents techniques / Technical documents: DT076-02, DT076-01

Robinets à flotteur universels / Universal Inlet Valve

Référence Commerciale	Référence CSTB	Raccordement	Classe	Lap	Q Max (L/s)	Type	Flexible
Trade Reference	*CSTB Reference*	*Threaded End*	*Class*	*Lap*	*Q Max (L/s)*	*Type*	*Flexible Hoses*
Gamme / Range: --							
411049040	F02a)	3/8	I	18	0,17	Latéral	Non
Gamme / Range: DALLY							
37 502 000	F01b)	3/8	I	15	0,18	Latéral	Non
37 524 000	F01b)	3/8	I	15	0,18	Latéral	Non
37092000	F01a)	3/8	I	16	0,18	Latéral	Non

le futur en construction

D_CERT_rev00