

Productinformatieblad

Specificaties



Draaibediening - Direct/Zijkant - Zwart - IP55 - Accessoires TeSys GS 100-400A

GS2AH235

EAN Code: 3389119411684

Prijs: 66,20 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS2AH
product or component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS2J TeSys TeSys GS GS2K TeSys TeSys GS GS2L TeSys TeSys GS GS2N TeSys TeSys GS GS2P TeSys TeSys GS GS2Q
type bedieningshendel	Extern rechterzijde
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Grijs

Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Vergrendelbaar in O-positie
Nominale stroom schakelaar	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
standards	IEC
net weight	0,24 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Weight	205,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,959 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.