



## ComPacT - 1 Lange klemmenafdekkap - 3P - NSX/INS/INV

LV429517

EAN Code: 3606480019913

Prijs: 21,45 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product or component type | Lange terminalafscherming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bereik compatibiliteit    | ComPacT nieuwe generatie Compact nsx100 nieuwe generatie<br>ComPacT nieuwe generatie Compact nsx160 nieuwe generatie<br>ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie<br>Compact Compact nsx100<br>Compact Compact nsx160<br>Compact Compact nsx250<br>ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX100 DC<br>ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX160 DC<br>ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX250 DC<br>Compact Compact nsx100 DC<br>Compact Compact nsx160 DC<br>Compact Compact NSX250 DC<br>EasyPact Easypact CVS100<br>EasyPact Easypact CVS160<br>EasyPact Easypact CVS250 |
| type toebehoren           | Toebehoren isolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| poles description         | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quantity per set          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Complementair

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| aansluitingssteek       | 35 mm                              |
| IP beschermingsgraad    | IP40 conforming to IEC 60529       |
| compatibiliteit product | Stroomonderbreker<br>Plug-in basis |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 9,000 cm  |
| Package 1 Length             | 13,000 cm |
| Package 1 Weight             | 151,300 g |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 56        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Package 2 Weight             | 9,173 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 224        |
| Package 3 Height             | 45,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 47,891 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                         | 1                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)                                                                    | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| Halogeenvrije status                                                                                       | Product bevat halogeen boven drempelwaarden                              |
| PVC-vrij                                                                                                   | Ja                                                                       |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel                                                                                                 | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                                                                                                         | No                                |