

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Kabelinvoerplaat, 2xM50, 5xM20

ABWRY06022

EAN Code: 4015153850767

Prijs: 45,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product or component type	Kabelwartelplaat
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL
categorie toebehoren	Kasttoebehoren

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 210 mm Kast voor plaatsing op de vloer diepte 210 mm
type wartelplaat	Kabelinvoerplaten
montagezone	Bovenzijde Onderzijde
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - buiten locatie
materiaal	Kunststof
nummer kabelinvoer	2 x M50 5 x M20
height	115 mm
width	205 mm
depth	18 mm
net weight	139 g

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	66 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	778 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	450 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	36,896 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No