

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XB5R, Leeg
drukknoopkastje voor mobiele
toepassingen, Ø22mm gat voor
component, IP65 stof- en waterdicht

ZBRM21

EAN Code: 3606480673535

Prijs: 50,35 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5R
product of component type	Lege handy box
device short name	ZBRM
bestemming product	Voor XB5R Ø 22 mm bedieningseenheden
toepassing hangende drukknoopkast	Een functie

Complementair

kleur behuizingsbasis	Groen (Pantone 355C)
kleur deksel	Donkergrijs (RAL 7016)
materiaal	Polycarbonaat
gewicht product	0,11 kg

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK03 In overeenstemming met IEC 62262
standards	CSA C22.2 Nr 14 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 300 440-1 IEC 60947-5-1 ETSI EN 301 489-3 UL 508
product certifications	ANATEL BT 2006/95/EC CE FCC C-Tick SRRC RSS GOST
richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 1999/5/EG - R&TTE richtlijn

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,400 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	21,200 cm
verpakking_1_gewicht	139,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,982 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	32 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Dimensions


Wireless and Batteryless Pushbutton

Plastic Mobile Box for Mobile or Fix Use - 1 Function



Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative





