

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Styl - Inbouwdoos - 2 voudig verticaal- IP55 - Grijs / Antraciet

MUR34151

EAN Code: 3606480790058

**Prijs: 18,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Mureva styl
product of component type	Bevestigingsframe
bereik compatibiliteit	Mureva styl
kleurtint	Antraciet (RAL 7016)

### Complementair

montage apparaat	Verzonken
aantal stellen	2 voudig
installatierichting	Verticaal
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
materiaal	PC
bevestigingsmethode	Met schroeven
oppervlakte afwerking	Mat
oppervlaktebehandeling	Gelakt
afstand tussen middelpunten	71 mm
lengte	84 mm
hoogte	155 mm
breedte	84 mm
diepte	23 mm
projectiediepte	19 mm

Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
------------------------------------	---

### Omgeving

quality labels	AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-25...55 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	2,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	8,200 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	15,400 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	63,000 g
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	5
---------------------------------	---

---

verpakking 2 hoogte	8,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 2 breedte	16,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	39,500 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	409,000 g
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	S04
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	30
---------------------------------	----

---

verpakking_3_hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 breedte	40,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 3 lengte	60,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 gewicht	3,174 kg
----------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Totale levenscyclus ecologische voetadruk	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	2
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

---







