


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Metris S elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij
Art.nr.	31100000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	846,46 EUR

Product foto



Maat tekeningen



Kenmerken

- voorsprong uitloop 128 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- temperatuur temperatuurgreep
- infraroodtechnologie
- stroomindicatie batterij beschikbaar
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- IP-beschermingsgraad: IPX5

Technologie




Certificaat




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Metris S** elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij
 Art.nr. 31100000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 846,46 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Metris S elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij
Art.nr.	31100000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	846,46 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >10/21



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Metris S elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij
Art.nr.	31100000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	846,46 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >10/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	kranenkap	92307000	365,40
2	perlator M24x1 (5 l/min)	98802000	40,60
3	O-ring 17x2	98199000	3,00
4	magneetventiel	95654000	147,60
5	O-ring 31x2	98204000	4,80
6	O-ring 41x2	98212000	3,00
7	omstillearm	92379000	32,70
8	afdekkap	95433000	4,80
9	cilinderkopschroef M4x10	97661000	4,80
10	O-ring 12x2	98214000	3,00
11	roeras	92377000	52,00
12	O-ring 6x2	98458000	3,00
13	O-ring 5x2	98215000	3,00
14	schroef	93272000	3,00
15	elektronica	92346000	147,60
16	batterijinzet	98801000	40,60
17	batterij CR-P2 / 6V lithium	97399000	32,70
18	vlakdichting	98749000	4,80
19	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	20,40
20	stelring	97548000	3,00
21	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	25,70
22	O-ring 7x1,5	98422000	3,00
23	terugslagklep DW 10	96456000	7,70
24	zeefdichting	95291000	10,40
a	schachtverlenging	13898000	64,30
b	O-ring 8x2	98112000	3,00
c	O-ring 26x1,5	98390000	3,00