

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 678 970



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Ausladung 450 mm
 - Regenbrause Ø 300 mm
 - PURE RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
 - Funktion ab: 7 l/min
 - Rosette Ø 60 mm
 - Anschluss 1/2"
 - mit Antikalk-System
 - mit Leerlauf-Funktion
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO




	Bronze gebürstet	28 678 970-42
	Chrom	28 678 970-00
	Platin gebürstet	28 678 970-06
	Platin	28 678 970-08
	Dark Chrome	28 678 970-19
	Light Gold	28 678 970-26
	Light Gold gebürstet	28 678 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 678 970-28
	Schwarz matt	28 678 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 678 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 678 970-47
	Chrom gebürstet	28 678 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 678 970-99

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 678 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 678 970


Zertifikate

LGA_29

28 678 970

Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 678 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	9	2