

META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

META

34 234 979



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 16,9 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Ausladung 210 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm


Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 34 234 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 34 234 979-06 |
|  | Dark Chrome | 34 234 979-19 |
|  | Light Gold | 34 234 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 34 234 979-27 |
|  | Schwarz matt | 34 234 979-33 |
|  | Bronze gebürstet | 34 234 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 34 234 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 34 234 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 34 234 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 34 234 979-99 |


META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

META

34 234 979
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

META

34 234 979
Zertifikate


LGA_18

Belgaqua_21-032-2

34 234 979

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet





META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

META

34 234 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|---------------|--|-------------|------------|
| | 34 201 979-00 | META Wannen-Thermostat für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom | 4 | 10 |