

# Productinformatieblad

Specificaties

## Actassi - Afdekpaneel 19 - 1HE - Met kabelwartel - RAL7035



NSYCRTM1U2

EAN Code: 3606480173332

**Prijs: 34,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Actassi
product or component type	19" frontpaneel
device application	Elektronisch Multifunctioneel
Quantity per set	Set van 1
colour	Grijs (RAL 7035)

### Complementair

bereik compatibiliteit	Actassi
aantal reeenheden	1U
montagesteun	19" rack, voor- of achterzijde
compatibiliteit product	Actassi behuizing PaneelSeT SF-S PaneelSeT SF-E PanelSeT VDM PaneelSeT PLA
apparatsamenstelling	1 19" plaat 2 pakking
materiaal	Plaatstaal
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Via 19" bevestigingselement: 19" stijlen voor rack
aantal units 19"	1
hoogte	44,45 mm
breedte	465 mm

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	192,000 g

### contractuele waarborg

Coverage Kernproduct

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Garantie

18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No