

20 004 782




- Mit Hammerschlag Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung


	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 782-46
	Chrom	20 004 782-00
	Platin gebürstet	20 004 782-06
	Platin	20 004 782-08
	Dark Chrome	20 004 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 782-28
	Champagne (22kt Gold)	20 004 782-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 782-99

20 004 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Seitenventil rechtsschließend kalt - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

20 004 782

Zertifikate


WRAS_2103

LGA_28

20 004 782

Produktversion ab 9/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





MEM Seitenventil rechtsschließend kalt - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

20 004 782

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 9/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 78 009 00-46	Griff - Champagne gebürstet (22kt Gold)	5	30