



Installatiekast leeg KF IP41, klasse II, 90min

KF5590

2CPX043439R9999

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX043439R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	KF
Type	KF5590
Omschrijving	IP41, klasse II, 90min
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	4011617434399
Netto gewicht	58 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1771,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2025
Conditiegroep	FT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	58 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	640 x 550 x 148 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Geen
Montagewijze:	Overig
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Nee
Hoogte (millimeter):	640
Breedte (millimeter):	550
Diepte (millimeter):	148
Inbouwdiepte (millimeter):	84
Inwendige diepte (millimeter):	84
Plaatdikte kast (millimeter):	72
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	72
Breedte in module-eenheden:	24
RAL-nummer:	7035
Aantal rijen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP41
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	2
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Aantal leidinginvoeringen:	4
Oppervlaktebescherming:	Overig
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee
Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	E90

Specificaties

Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

