

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Feinpunktbrenner f.SF 3, 15mm	35455	4004625354551

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Feinpunktbrenner f.SF 3, 15mm
Artikelnummer	35455
EAN/GTIN	4004625354551
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Hartlöten
Nettogewicht	0,085 kg
Bruttogewicht	0,085 kg
Länge	14,700 cm
Breite	2,000 cm
Höhe	1,500 cm
Versandgewicht	0,085 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Verpackung Höhe	1,000 cm
Verpackungsvolumen	44,100 cm ³
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	SUPER FIRE 3 (Wechselbrenner etc.)
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	0 – 35 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 460 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Flaschen (Weichlöten/Hartlöten/Autogen Geräte)
Handgriff Brenner	Aluminium, verschraubt
Zündung	Manuelle Zündung
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 micron
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Brennerkopf
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> Präzise und stabile Flamme für feine Weich-Lötarbeiten Arbeitstemperatur bis 460 °C „Twist ,N' Load"-System - Schnelles Montieren und Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff
Einsatzbereich	Für feine Weichlötarbeiten mit präziser und stabiler Flamme.
Produktbeschreibung	Feinpunktbrenner für feine Weichlötarbeiten mit dem Handgriff SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4.
Marketingtext	Der Feinpunktbrenner 15 mm ist kompatibel zu dem ROTHENBERGER Handgriff SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4. Durch die präzise und stabile Flamme von 460°C ist der Feinpunktbrenner zum feinen Weichlöten bis zu einem Durchmesser von 35 mm geeignet. Das „Twist ,N' Load"-System ermöglicht das schnelle Brennerwechseln und maximale Flexibilität.
Lieferumfang	Feinpunktbrenner, 15mm

ETIM 8.0

Gewicht	85 g
---------	------

ETIM 8.0

Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	15 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Max. Temperatur	460 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	85 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	15 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	460 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	85 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	15 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	460 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein

Medien

Hauptbild



MamfileID: 111846
feinpunktbrenner_f_sf3_15mm_35455_p01.tif