



## Eaton

### GMD4405BAAA00A00

Eaton Green Motion DC 44, Ladestation für Elektrofahrzeuge, online, CCS 2 Anschluss, RJ45 Kommunikationsschnittstelle, RFID Zugriffskontrolle

#### Allgemeine Spezifikation

##### PRODUKTNAME

- Eaton Green Motion DC 44/66
- Elektrofahrzeug-Ladestationen

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| KATALOGNUMMER       | GMD4405BAAA00A00                |
| PRODUKT LÄNGE/TIEFE | 833 mm                          |
| PRODUKTHÖHE         | 1775 mm                         |
| PRODUKTBREITE       | 265 mm                          |
| PRODUKTGEWICHT      | 175 kg                          |
| EINHALTUNG(EN)      | IEC 61851-1<br>CE-Kennzeichnung |
| EAN                 | 3553340301407                   |
| MODELLCODE          | GMDC44 CCS Eth RFID             |

## Electrical specifications

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>BETRIEBSSPANNUNG</b>             | 400V       |
| <b>BEMESSUNGSFREQUENZ</b>           | 50 Hz      |
| <b>STROMSTÄRKEWERT</b>              | 64 A       |
| <b>PHASE</b>                        | Dreiphasig |
| <b>NENNANSCHLUSSLEISTUNG</b>        | 44 kW      |
| <b>LEISTUNG JE LADEPUNKT - MAX.</b> | 44 kW      |
| <b>ANZAHL DER LADEPUNKTE</b>        | 1          |
| <b>LED LAMPENNUMMER</b>             | 1          |

## Environmental specifications

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>SCHUTZART</b>          | IK10<br>IP54     |
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> | -25 °C bis 45 °C |

## Mechanical specifications

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>GEHÄUSEMATERIAL</b>                       | Stahl           |
| <b>MONTAGEART</b>                            | Floor fastening |
| <b>INSTALLATIONSSEITIGES ANSCHLUSSMODELL</b> | 3-phasig        |
| <b>KABELTYP</b>                              | CCS-Anschluss   |
| <b>LÄNGE DES LADEKABELS</b>                  | 5 m             |
| <b>ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 2 CCS)</b> | 1               |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (CEE)</b>               | 1               |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (TYP 2)</b>             | 0               |

## Additional specifications

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTOKOLL</b>          | OCPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BESONDERE MERKMALE</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Eaton Green Motion DC 44 ist ein DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, das speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.</li><li>• - Sichere EV-Ladetechnik</li><li>• - Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge</li><li>• - Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen</li><li>• - Kompakt</li><li>• - Bodenmontage</li><li>• - Zukunftssichere EV-Ladestation</li><li>• </li></ul> |
| <b>VERPACKUNGSGEHÄLT</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Green Motion DC 44 EV Charger</li><li>• Schnellstartanleitung</li><li>• Sicherheitshinweise</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AUSSTATTUNG:</b>       | Kommunikationsschnittstelle<br>LCD-Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FUNKTIONEN</b>         | Zugangskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Downloads

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| BENUTZERHANDBÜCHER         | <a href="#">Sicherheitshinweise</a>     |
|                            | <a href="#">Green Motion EV</a>         |
|                            | <a href="#">Charger - DE</a>            |
|                            | <a href="#">Eaton Green Motion</a>      |
|                            | <a href="#">DC 44/66</a>                |
|                            | <a href="#">Schnellstartanleitung -</a> |
|                            | <a href="#">DE</a>                      |
|                            | <a href="#">Green Motion DC</a>         |
| INSTALLATIONSANLEITUNG     | <a href="#">44/66</a>                   |
|                            | <a href="#">Installationshandbuch</a>   |
|                            | <a href="#">- DE</a>                    |
|                            | <a href="#">Eaton</a>                   |
| SPEZIFIKATIONEN            | <a href="#">GMD4405BAAA00A00</a>        |
|                            | <a href="#">Produktspezifikationen</a>  |
|                            | <a href="#">- DE</a>                    |
|                            | <a href="#">Green Motion DC</a>         |
| TECHNISCHE<br>DATENBLÄTTER | <a href="#">44/66 Technisches</a>       |
|                            | <a href="#">Datenblatt - DE</a>         |

---

**PROJEKTNAME:**

---

**PROJEKTNUMMER:**

---

**ERSTELLT VON:**

---

**DATUM:**

---



**Eaton Corporation plc** Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen  
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle  
Produkt- und Supportinformationen.

