

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 MP, Mini Pragma, Afdichtingskit, IP41, Accessoire voor inbouwverdelers

MIP99035

EAN Code: 3606480167997

Prijs: 6,25 EUR

Hoofd

range	Resi9
product of component type	IP41 kit
categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Resi9 MP

Complementair

montage behuizing	Verzonken
materiaal kast	Voorkant: technoplastic
kleur	Wit

Omgeving

standards	IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102
overvoltage category	II
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,3 cm
verpakking 1 breedte	2,0 cm
verpakking 1 lengte	40,5 cm
verpakking_1_gewicht	26,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	250
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	40,0 cm
verpakking 2 lengte	60,0 cm
verpakking 2 gewicht	7,266 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.


Smoked translucent

White (polish)

Smoked transparent

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock



Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules



4 modules: 196 (height), 230 (width), 25 (depth)

6 modules: 196 (height), 330 (width), 25 (depth)

8 modules: 196 (height), 430 (width), 25 (depth)

12 modules: 196 (height), 530 (width), 25 (depth)

18 modules: 196 (height), 630 (width), 25 (depth)

24 modules: 294 (height), 630 (width), 25 (depth)

36-54 modules: 392 (height), 630 (width), 25 (depth)

Image of product in real life situation

