

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Styl - Inzetstuk - Enkele wip - Symbool lamp - IP55 - Polarwit

MUR39202

EAN Code: 3606480790225

Prijs: 7,66 EUR

### Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| range of product          | Mureva styl    |
| range                     | Mureva styl    |
| product of component type | Tuimelaar      |
| kleurtint                 | Wit (RAL 9003) |

### Complementair

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestemming product            | Schakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aantal tuimelschakelaars      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bevestigingsmethode           | Clip-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oppervlakte afwerking         | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oppervlaktebehandeling        | Onbehandeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| markering                     | Lichtsymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hoogte                        | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| breedte                       | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| diepte                        | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| weerstand chemische producten | Bestendig tegen alcohol (70%)<br>Bestendig tegen alcohol (96%)<br>Bestand tegen A-melkzuur<br>Bestand tegen verdund quaternair ammonium<br>Bestand tegen verdund bleekwater<br>Bestand tegen verdunde ammonia<br>Bestand tegen zeepwater<br>Bestand tegen kristalreiniger<br>Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)<br>Bestand tegen hexaan |
| IK-beschermingsgraad          | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP-beschermingsgraad          | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Omgeving

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| standards                           | EN 60669-1  |
| ambient air temperature for storage | -25...55 °C |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -5...40 °C  |

### Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte             | 2,0 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 8,0 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 10,0 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 17,0 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1     |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10      |
| verpakking 2 hoogte             | 8,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 16,0 cm |
| verpakking 2 lengte             | 39,5 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 264,0 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S04     |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 60      |
| verpakking_3_hoogte             | 30,0 cm |
| verpakking 3 breedte            | 40,0 cm |
| verpakking 3 lengte             | 60,0 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 2,41 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| SCIP-nummer                    | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |    |
|-------------------------------|----|
| Terugname                     | Ja |