

MEM Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

MEM

20 004 783




- Mit Hammerschlag Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung


	Platin gebürstet	20 004 783-06
	Chrom	20 004 783-00
	Platin	20 004 783-08
	Dark Chrome	20 004 783-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 783-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 783-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 783-99

20 004 783

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

MEM

20 004 783


Zertifikate

WRAS_2103

LGA_28

Produktversion ab 9/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





MEM Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

MEM

20 004 783

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 9/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 78 009 01-06	Griff - Platin gebürstet	5	10