

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Standardbrenner f. SF 3, 16mm	35456	4004625354568

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Standardbrenner f. SF 3, 16mm
Artikelnummer	35456
EAN/GTIN	4004625354568
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Hartlöten
Nettogewicht	0,080 kg
Bruttogewicht	0,085 kg
Länge	15,000 cm
Breite	2,000 cm
Höhe	1,000 cm
Versandgewicht	0,085 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Verpackung Höhe	1,000 cm
Verpackungsvolumen	30,000 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	SUPER FIRE 3 (Wechselbrenner etc.)
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengen vielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Durchmesser	0 - 16 mm
Arbeitsbereich Temperatur	700 - 700 °C
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Aluminium, verschraubt
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 16 mm
eClass Code	21080106
Klassencode ECLASS	ADQ310009
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Brennerkopf
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzise, kraftvolle und stabile Flamme zum Weichlöten und für andere Arbeiten mit geringerer Wärmezufuhr</li> <li>• Arbeitstemperatur bis 700 °C für umfangreiche Weichlötarbeiten</li> <li>• „Twist ,N' Load“-System - Schnelles Montieren und Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Weichlöten und für andere Arbeiten mit geringerer Wärmezufuhr; präzise, kraftvolle und stabile Flamme
Produktbeschreibung	3Standardbrenner zum Entfernen zum Weichlöten mit dem Handgriff SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4
Marketingtext	Der Standardbrenner 16 mm ist kompatibel zu dem ROTHENBERGER Handgriff SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4. Durch die präzise, kraftvolle und stabile Flamme von 700°C ist der Standardbrenner zum Weichlöten bis zu einem Durchmesser von 35 mm geeignet. Das „Twist ,N' Load“-System ermöglicht das schnelle Brennerwechseln und maximale Flexibilität.
Lieferumfang	Standardbrenner, 16mm

### ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

### ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

### ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

### Medien

Hauptbild		MamfileID: 111874 standardbrenner_f_sf3_16mm_35456_p01.tif
-----------	---	---