

**MEM Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)**

MEM

20 004 783




- Mit Hammerschlag Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 783-28
	Chrom	20 004 783-00
	Platin gebürstet	20 004 783-06
	Platin	20 004 783-08
	Dark Chrome	20 004 783-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 783-47
	Dark Platin gebürstet	20 004 783-99

20 004 783

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



MEM Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

MEM

20 004 783

Zertifikate

---


WRAS\_2103

LGA\_28

20 004 783

**Produktversion ab 9/1/2022**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





MEM Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

20 004 783

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 9/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 78 009 01-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	5	20