

Stænktæt stikkontaktsøjle til haven til to Niko Hydro funktioner, med spyd, sort

761-36820

E-Nr.: 3417816363

EAN-Nr.: 5413736381315



4 års
garanti

Stikkontaktsøjlen til haven kan indeholde to Niko Hydro-funktioner efter eget valg. Den har kapslingsklasse IP55 og er udstyret med et spyd, der stikkes direkte ned i jorden. Det funktionelle og flotte design gør stikkontaktsøjlen perfekt til udendørsområder som terrasser og udekøkkener. Desuden er hele enheden stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Bemærk, at adapterrammen XXX-85000 skal bruges til at indbygge 45 x 45 mm-funktioner, såsom datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik, i stikkontaktsøjlen.

Tekniske data


Stænktæt stikkontaktsøjle til haven til to Niko Hydro funktioner, med spyd, sort.

Håndlavet produkt: små afvigelser i form kan forekomme

- Funktion:
 - stikkontakt
 - kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at klemme
- Antal mekanismer: 2
- Materiale på afdækningen: rustfrit stål
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Indgang: én dobbelt M20-indgang med kabelforskrutninger
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Dimensioner (HxBxD): 347 mm x 83 mm x 68 mm
- Certificationsmærker: DEKRA
- Godkendelse: CE



Dimensioner



Tilslutningsskema

