



BCCA

CERTIFICAAT

voor de conformiteit van de
productiecontrole in de fabriek

Overeenkomstig de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

ECKHOUT EW, ECKHOUT CONC, ECKHOUT DW

Enkelwandige en concentrische, al dan niet geïsoleerde metalen rookgasafvoersystemen

zoals geregistreerd door BCCA door middel van een regelmatig gevalideerde productlijst, opgenomen in bijlage zoals de fabrikant voorzien heeft op de prestatieverklaring, die de scope van het FPC-systeem weergeeft en op de markt gebracht onder de naam of het handelsmerk

Eckhout bv

Zwaikomstraat 16, BE - 8800 Roeselare,

en vervaardigd in de productie-eenheid

Eckhout bv

Zwaikomstraat 16, BE - 8800 Roeselare,

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in de Bijlage ZA van de norm

EN 1856-1:2009

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat de productiecontrole in de fabriek volgens de beoordeling overeenstemt met de toepasbare eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 2015-10-26 en blijft geldig tot 2028-07-29, zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP-methodes en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-eenheid niet op significante wijze gewijzigd worden, tenzij het door de aangemelde productcertificatie-instelling opgeschort of ingetrokken wordt.

N° certificaat 0749-CPR-BC2-604-14847-1856-1/001-14847 | Geldig van 2023-07-30 tot 2028-07-29

Afgeleverd in Brussel, op 29 september 2023

Olivier DELBROUCK,
Directeur Generaal

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KANTERSTEEN, 47 BE – 1000 BRUSSEL

OPERATIONELE ZETEL: HERMESLAAN, 9 BE – 1831 DIEGEM

TEL. + 32 2 238 24 11

MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE





BCCA

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het **CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 0749-CPR-BC2-604-14847-1856-1/001-14847, afgeleverd op 2023-09-29.**

aan Eeckhout bvba in zijn productie-eenheid Eeckhout bvba, Zwaikomstraat 16, BE - 8800 Roeselare, voor enkelwandige en concentrische, al dan niet geïsoleerde metalen rookgasafvoersystemen volgens de EN 1856-1:2009.

Versie van het huidige document: 4, Datum: 8 september 2021.

Productlijst

EECKHOUT – EW

Enkelwandige niet geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen

Diameters van 60 mm tot 600 mm.

Rookgaskanaal

T160-N1-W-Vm-L50050-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50050-O(30)
T160-N1-W-Vm-L50060-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50060-O(30)
T160-N1-W-Vm-L50080-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50080-O(30)

T450-N1-D-Vm-L50050-O(200)

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

EECKHOUT – CONC

Concentrisch niet geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.

Diameters van 60 /100 mm tot 550 /600 mm.

Rookgaskanaal

T160-P1-W-Vm-L50050-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50060-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50080-O(30)

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Buitenmantel

Materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KANTERSTEEN, 47 BE – 1000 BRUSSEL

OPERATIONELE ZETEL: HERMESLAAN, 9 BE – 1831 DIEGEM

TEL. + 32 2 238 24 11

MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE





BCCA

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-14847-1856-1/001-14847,
afgeleverd op 2023-09-29.

Productlijst

EECKHOUT – DW

Dubbelwandige geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen

Diameters van 80 /130 mm tot 600 /650 mm – 25 mm isolatie

Rookgaskanaal

T160-N1-W-Vm-L50050-O(30)
T160-N1-W-Vm-L50060-O(30)
T160-N1-W-Vm-L50080-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50050-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50060-O(30)
T160-P1-W-Vm-L50080-O(30)

T600-N1-D-Vm-L50050-G(80)
T600-N1-D-Vm-L50060-G(80)
T600-N1-D-Vm-L50080-G(80)

Buitenmantel

Materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088

Diameters van 80/180 mm tot 600 /700 mm – 50 mm isolatie

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)
T600-N1-D-Vm-L50060-G(50)
T600-N1-D-Vm-L50080-G(50)

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Deze bijlage is geldig zolang het CE-certificaat geldig is.
De laatste versie wordt ter beschikking gesteld op de website van BCCA.

Afgeleverd in Brussel, op 29 september 2023.

Olivier DELBROUCK,
Directeur Generaal

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KANTERSTEEN, 47 BE – 1000 BRUSSEL
OPERATIONELE ZETEL: HERMESLAAN, 9 BE – 1831 DIEGEM
TEL. + 32 2 238 24 11
MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE

CE
0749

BE
LAC
021 PROD