

CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

20 005 705




- mit WAVES-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung

Passt zu CL.1


	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 005 705-46
	Chrom	20 005 705-00
	Platin gebürstet	20 005 705-06
	Dark Chrome	20 005 705-19
	Champagne (22kt Gold)	20 005 705-47
	Dark Platinum gebürstet	20 005 705-99

20 005 705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

20 005 705

Zertifikate

IAPMO_N-4

LGA_28


IAPMO_6

WRAS_240202

20 005 705

Produktversion von 3/9/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

20 005 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 055 06-46	Griff für Waschtisch Cold oval Welle 60 x 47,5 x 40 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	8	30