

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Vergrendelingsmodule, Sleutelslot met universele sleutel

ABWRY03103

EAN Code: 4015153850699

Prijs: 46,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product or component type	Vergrendelingsmodule
categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL

Complementair

mounting support	Hendel
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast depth: 210 mm Kast voor plaatsing op de vloer depth: 210 mm
type slot met sleutel	Universeel
type slot	Sleutelslot
height	75 mm
width	36 mm
depth	36 mm
net weight	110 g
colour	Grijs (RAL 7035)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	92,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,400 kg
Unit Type of Package 3	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	88,800 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No