

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN - Vast voetje - 42mm - 4 stuks

NSYSPSJ

EAN Code: 3606485132617

Prijs: 114,90 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
product of component type	Stelvoeten
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF geschikte kast PanelSeT PaneelSeT SM compacte kast PanelSeT PaneelSeT SD bedieningslessenaar PanelSeT PaneelSeT SFX geschikte kast PanelSeT PanelSeT SMX compacte kast PanelSeT PanelSeT SDX bedieningslessenaar
apparaatsamenstelling	4 voeten
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Staal
bevestigingsmethode	Met schroeven - kastgeraamte locatie
regeling	Hoogte instelbaar, om de 42 mm
Permanente toelaatbare belasting	100 kg
hoogte	42 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	11,000 cm
verpakking 1 lengte	13,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

