



30 805 809



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet (PVD)	30 805 809-39
	Chrom	30 805 809-00
	Platin gebürstet	30 805 809-06
	Platin	30 805 809-08
	Messing (23kt Gold)	30 805 809-09
	Dark Chrome	30 805 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 809-28
	Bronze gebürstet (PVD)	30 805 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 809-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 809-93
	Dark Platin gebürstet	30 805 809-99

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Dark Brass gebürstet (PVD)

VAIA

30 805 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	WRAS_240702	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarart
--------	-------------	--------------	------------	---

30 805 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

