

## VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet

VAIA

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu VAIA

	Bronze gebürstet	27 808 809-42
	Chrom	27 808 809-00
	Chrom	27 808 809-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 809-06
	Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
	Platin	27 808 809-08
	Platin	27 808 809-08 0010
	Dark Chrome	27 808 809-19
	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
	Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90




## VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet


VAIA

27 808 809

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet


VAIA

27 808 809

### Zertifikate

LGA\_29                    Belgaqua\_22\_280\_2

**Produktversion von 6/3/2020**





## VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet

VAIA

27 808 809

### **Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 6/3/2020**