



FLEX. KABELG/BEDR NR DEUR

LVS04235

EAN Code: 3606481883094

Prijs: 40,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Flexibele koker
categorie toebehoren	Toebehoren kokersysteem
type toebehoren	Kabelgoot
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P deur PrismaSeT PrismaSeT G deur

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel Aan de wand gemonteerde kast Kast voor plaatsing op de vloer
montagesteun	deur
binnendiameter	19 mm
Quantity per set	Set van 1
lengte	500 mm
diameter	19 mm
net weight	0,14 kg
materiaal	Rubber
colour	Zwart (RAL 9005)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	24,0 cm
Package 1 Weight	119,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,586 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No