

MEM Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

20 005 783




- Mit linearer Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung


	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 005 783-28
	Chrom	20 005 783-00
	Platin gebürstet	20 005 783-06
	Platin	20 005 783-08
	Dark Chrome	20 005 783-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 005 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 005 783-47
	Dark Platinum gebürstet	20 005 783-99

20 005 783

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

20 005 783


Zertifikate

WRAS_2103

LGA_28

Produktversion ab 9/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





MEM Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

20 005 783

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 9/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 78 011 01-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	5	20