

36 210 661



- Drehumstellung
  - ohne Rosette
  - Griff Ø 60 mm
- Passt zu META**

Passt zu META

	Light Gold gebürstet	36 210 661-27
	Chrom	36 210 661-00
	Platin gebürstet	36 210 661-06
	Dark Chrome	36 210 661-19
	Light Gold	36 210 661-26
	Schwarz matt	36 210 661-33
	Bronze gebürstet	36 210 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 661-47
	Chrom gebürstet	36 210 661-93
	Dark Platinum gebürstet	36 210 661-99


Benötigtes Zubehör



- UP-Dreiwege-Umstellung -** 35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 115 mm
  - Max. Einbautiefe 160 mm

36 210 661

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



# META UP-Dreiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet

---

META

36 210 661

Zertifikate


---

WRAS\_2307

LGA\_38

36 210 661

Produktversion von 4/1/2022





36 210 661

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion von 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 014 02-27	Griff - Light Gold gebürstet	3	30