

VOC sensoren - OCCULOG-1C

OCCULOG-1C



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93563

Productinformatie

- VOC indicator voor goede lucht kwaliteit
- Dankzij het gekleurde LED display, is de huidige lucht kwaliteit snel herkenbaar, zelfs op afstand door middel van de 3 LED kleuren
- Verkeerslicht functie: Rood- ventilatie verplicht; Geel - Ventilatie gewenst, Groen - Goede lucht kwaliteit
- Lucht kwaliteit meting methode VOC of CO2 gelijkwaardig
- Twee grenswaarden (geel/rood) voor de luchtkwaliteit
- Bovendien kan aan een grenswaarde een akoestisch signaal worden toegewezen.
- **Extra potentiaalvrij** contact voor het schakelen van HVAC
- Met de meegeleverde 5-knopt afstandsbediening kan tussen de 3 verschillende grenswaardeprofielen worden gekozen.
- Parameters kunnen worden ingesteld via de accessoire BLE-IR-adapter 93067

Technische gegevens

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 83 x 86 mm

Verbruik: ca. 1 W

Montagehoogte 2 m / 5 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:

Beschermingsgraad/- IP20 / Klasse II
klasse:




Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Aansluiting en kabel:	0,5 - 2,5 mm ² voor draad met een massieve kern 0,5 - 2,5 mm ² soepele kern
Schakelvermogen:	1000 W / 6 A, cos φ = 1
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
OCCULOG-1C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93563	4007529935635

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678



Afmetingen 93563

Schakelschema

